



**Qorti tal-Magistrati (Malta)  
Bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali**

**Magistrat Dr. Donatella M. Frendo Dimech LL.D., Mag. Jur. (Int. Law)**

Illum, 30 ta' Jannar, 2018

**Il- Pulizija  
(Spettur Sarah Magri)**

**-vs-**

**Joseph Bartolo, detentur tal-Karta ta' l-Identita Nru 498650M**

***Kumpilazzjoni Nru.511/2015***

Il-Qorti,

Rat l-imputazzjonijiet migjuba kontra l-imputat Joseph Bartolo u ciòè talli:

B'diversi atti magħmulin b'rīżoluzzjoni waħda f'diversi dati, hinijiet gewwa Xuereb Stables, Sqaq l-Istalel, Marsa, matul il-perjodu ta' bejn il-11 ta' Lulju, 2014 u s-snin jew xhur ta' qabel din id-data u f'hinijiet differenti u b'diversi atti magħmulin, ukoll jekk fi żmenijiet differenti u li jiksru l-istess dispozizzjonijiet tal-Liġi, u li gew magħmula b'rīżoluzzjoni waħda, gewwa l-fond sitwit Xuereb Stables, Sqaq l-Istalel, Marsa:

1. B'meza qarrieqa li bihom jista' jwaqqaf jew ibiddel il-kejl, tal-kwantità meħuda jew ikkunsmata fil-fond hawn fuq imsemmi hu kkomemtta serq ta' dawl elettriku ikkwalifikat bil-hin, mezz, lok, kif ukoll bil-valur li huwa ta' tliet elef u

ħamsa u tletin euro u sitta u ġamsin ċenteżmu tal-Euro (€3,035.56) għad-dannu tal-Korporazzjoni Enemalta;

2. Fl-istess data, hin, lok u ċirkostanza volontarjament għamel īxsara fil-makkinarju jew fil-gumni tal-elettriku jew ikkaġuna t-telf tal-kurrent elettriku;
3. Sar reċidiv taħt l-artikoli 49 u 50 tal-Kap 9 tal-Liġijiet ta' Malta.

Semghet ix-xhieda.

Rat in-nota ta' l-Avukat Generali tas-6 ta' Gunju, 2016,<sup>1</sup> permezz ta' liema bagħat lill-imputat biex jigi gudikat minn din il-Qorti bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali kif mahsub fis-segwenti artikoli:

- (i) Fl-artikoli 17 u 31 tal-Kodiċi Kriminali;
- (ii) Fl-artikoli 18, 261(f), 261(b), 261(c), 263, 264, 267, 270, 278(3), 279(b), 280(2) u 281 (c) tal-Kodiċi Kriminali;
- (iii) Fl-artikoli 18 u 326 (1)(c) tal-Kodiċi Kriminali; u
- (iv) Fl-artikoli 49 u 50 (1)(c) tal-Kodiċi Kriminali.

Rat li l-imputat ma kellux oggezzjoni li l-kaz jigi trattat bi procedura sommarja.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha.

Semghet it-trattazzjoni finali.

Ikkunsidrat:

Illi **l-Ispettur Sarah Magri** xehdet li kienet mitluba tinvestiga kaz fejn wara spezzjoni minn ufficjali tal-Enemalta rrizulta li gewwa Xuereb Stables kien hemm *wire* tad-dawl imqabbar mal-main. Interrogat<sup>2</sup> l-imputat kien cahad li kien għamel xi tbghabis u spjega li hu kellhu remissa fejn kien hemm *meter* tad-dawl u remissa ohra li kienet tintuza bhala store. Qal li hu kien ha extension mill-arlogg ta' l-ewwel remissa, li kien registrat fuqu, li kienet distanti xi 40 metru.<sup>3</sup> Mistoqsi kif kien qed jiehu dawl minn fuq dawl tal-Gvern mingħajr arlogg, Bartolo sahaq li hu kien kera r-remissa u l-kerrej kien applika izda ma nghatax arlogg tad-dawl. Skond hu ma kienx għaddej elettriku għal gor-remissa in kwistjoni

---

<sup>1</sup> Fol.78

<sup>2</sup> Stqarrija a fol 14 -15

<sup>3</sup> Fol.14

ghalkemm irrikonoxxa li l-Enemalta kkonstat il-kuntrarju; madanakollu cahad li kien jaf li kien ghaddej dawl tant li ma kellhu xejn mqabbar ma dan il-kurrent “Minn dak it-tip ta’ dawl mintix ha tqabbar xi plagga jew tixghel switch”.<sup>4</sup>

Illi **Robert Busutill**, Senior Distribution Tradesman mal-Enemalta, spjega kif waqt spezzjoni gewwa Xuereb Stables instab “*supply mqabbar ma’ service box minghajr meter tad-dawl go din l-istalla, ghalhekk il-konsum uzat minn fuq dak is-servizz ma kienx qed jigi registrat mill-meter ghax ma kienx hemm meter*”.<sup>5</sup> Ix-xhud iddeskriva fuq ritratti dak li kkonstata fir-rapport redatt inter alia minnu<sup>6</sup> “*Dok RB1 hemm service box minghajr meter u magħha hemm is-supply li huma dawk iz-zewg PVC cables 2x10 u l-hrug tagħhom fir-ritratt jidhru wire ahmar iehor iswed, u iehor ahmar u iehor iswed fejn dawk huma qed jifeedjaw lil installation. .... Service box hija l-parti fejn normalment jidhol is-service cable tal-Enemalta.*<sup>7</sup> .... RB6 hemm **il-connection li kien hemm mall-overhead lines fejn jidher l-arblu tal-Enemalta u s-service cable mqabbar bil-line ups mall-linji.**”<sup>8</sup> In kontro-ezami kkonferma li household utilities ma kienx hemm u li l-imputat kien prezenti ghall-ispezzjoni.

Kompla jixhed in kontro-ezami fejn ssokta jaghti dettalji dwar il-connection illegali li sabu fil-fond tal-imputat: “*sibna wajer ma service box li kien energized imqabbar mal-linja fuq barra, kien hiereg PVC service cable sejjjer għal mal-overhead lines u kien energized....kien fih il-kurrent.... Sas-service box kien hemm il-kurrent...Il-fuses iva. Fihom il-kurrent...ma kienx hemm meter.*”<sup>9</sup> Busuttil jixhed “Ahna li rajna li kellhom il-kurrent dak inhar kienu hames tubi u apparat iehor li kien gol-istallek kienet magna tac-cana.... Dak inhar kienu kkonneċċati fl-installation. Ma niftakarx xegħlnihomx jew le. Ma niftakarx.”<sup>10</sup> Jerga’ jkun kategoriku “Kien energized. Kien hemm live. Il-live kien hemm ezatt. Gos-service box kien hemm it-tliet phases iva. .... Kienu energized. Fil-fatt tant kienu energized, li dak il-hin stess gibna team li għandhom it-tower ladder sabiex inehhu l-kurrent u niskonnetjaw u gbarna l-evidenza.”<sup>11</sup> Dwar il-connection mar-remissa l-ohra li anke tissemmu’ mill-

<sup>4</sup> Fol.15

<sup>5</sup> Fol.37

<sup>6</sup> Fol.34

<sup>7</sup> Fol.39

<sup>8</sup> Fol.39

<sup>9</sup> Fol.80

<sup>10</sup> Fol.81

<sup>11</sup> Fol.82

imputat fl-istqarrija tieghu jghid li sab li kollox kien regolari u ghalhekk ma ttiehdet l-ebda azzjoni dwar dan “*In-naha l-ohra kien regolari bhala meter pero’ l-extension ma nafux x’kien qed jissupplixxi. Fil-fatt il-load tan-naha l-ohra lanqas dahlanieh ahna xejn. Ma semmejna xejn bhala load. Installed load.*”<sup>12</sup>

Xehed ukoll **Joseph Giuliano**, team leader mal-Enemalta, li ukoll kien prezenti waqt l-ispezzjoni li rizultat tagħha “*sibna xi servizzi tal-Enemalta kien hemm zewg wires tal-Enemalta hajjin imqabbdin mas-sistema tagħna. X’hin dhalna sibna li kien hemm service box go xkora li qed tagħti s-supply lil tliet stallel fil-post u stalla ohra vicin tagħha. Kienet qed tiehu s-supply mis-service box li ma kienx qiegħed jigi registrat bl’ebda’ arlogg tal-kumpannija... s-soltu s-servizz ikun imwahhal mall-hajt, din id-darba s-servizz kien biex ma jidhirx kien qiegħed go xkora. Biex ma jidhirx..... kien hemm remissa ohra biz-zwiemel li qed tiehu minn fuq dan il-post stess.*” Ix-xhud ikompli jiddeskrivi il-mod li permezz tieghu kien qed jittieħed dawl mis-supply tal-Enemalta “*Il-wires kienu ghadejjin mohbijin wara dan il-hajt ikklipjati hawnhekk li jigi għal gol-farm li kien hemm vicin.*<sup>13</sup> RB1 hija s-service box li kienet imdahħla gol-ixkora li kella s-supply minn tal-Enemalta high u kien hemm il-wires li qegħdin jieħdu d-dawl minn go din ir-remissa minn go din is-service box.”<sup>14</sup> Kif jixhed ir-ritratt tas-service box, Dok RB3, mhemmx dubbju li din kienet ilha ma tintmess zmien twil kif jixħed il-hmieg li akkumulat.<sup>15</sup>

In kontro-ezami Giuliano jerga’ jikkonferma li meta għamlu t-tests sabu kurrent hiereg mis-service box “*Is-sinjur kellu t-three phase. Mela three phase jigifieri jkollok int tliet lives u jkollok neutral. Pero’ minn dawn it-tliet lives kien hemm wieħed minnhom m’huwiex prezenti. Kien hemm xi hsara fid-dħul mill-arblu sas-service box. ... It-tliet phases ma kienux prezenti t-tlieta.... Għandna qisha speci ta’ biro, tressaqha, kif tara l-kurrent tixghel. Minn hemm tkun l-ewwel indikazzjoni.... Mela l-biro kif tressaqha lejn is-service box bdiet tixghel, jigifieri hemmhekk hemm prezenza ta’ kurrent.*”<sup>16</sup> Jghid li 1-consumer unit tieghu kien regolari u li ghalkemm fuq il-post kien hemm magna tac-cana kif kienet il-connection ma setghetx tintuza peress li hi riedet three-phase

---

<sup>12</sup> Fol.83-84

<sup>13</sup> Vide ritratt a fol.47

<sup>14</sup> Fol.51

<sup>15</sup> Fol.43

<sup>16</sup> Fol.87

biex tahdem u kien hemm phase nieques kif inghad. **Dawl kien diehel zgur ghaliex kien hemm tubi fuq il-post li kienu xegħlu ukoll.**<sup>17</sup>

Jispjega li fl-istalla l-ohra li dakinhar tal-ispezzjoni kellha meter - u li għalhekk ma gie rappurtat ebda irregolarita` - *kien hemm wajer għaddej minn taht l-art. Jigifieri xi hadd haffer il-konkos tat-triq, qasam bil-wajer u mar u go stalla ohra.* Li kien qed jindika, li kien hemm xi zmien illi minn din l-istalla kien qed jittiehed dawl għal go stalla ohra minhabba li l-wajer il-plakka fejn jiplakkjaw l-affarijiet, kienet in-naha l-ohra. *Jigifieri d-dawl kien sejjjer minn din l-istalla għal go l-istalla l-ohra.*<sup>18</sup> Ix-xhud ikompli jippreciza li "dan is-servizz li huwa llegali biex insejhulu llegali, *mingħajr arlogg kien ilu hafna hemmhekk. Jigifieri qegħdin nghidu ammont ta' snin. L-ammont ta' hmieg fejn il-clips li kienu ghaddejin minn go l-ghalqa tant kienu ilhom hemm li therrew u bdew jaqgħu....*L-arlogg, dak is-servizz li kien illegali, kien ilu snin hemmhekk. Jista' jaġhti l-kaz illi l-arlogg tal-Enemalta li huwa ufficjalment tajjeb fl-istalla l-ohra, weħel iktar tard. Ma nistax nghid li prezenti kienu qegħdin jieħdu d-dawl mill-istalla fejn kien hemm is-sistema llegali. Biex inkun fair. Dik inħar, biex inkun fair lejn il-klijent, dik inħar ahna ma sibna l-ebda evidenza li dik il-plakka li kien hemm fit-tieqa qegħdin jieħdu d-dawl minnha. ... Irregolarita' kienu fit-tnejn. Ahna ma jistax ikollok supply go kamra, u tagħti għal go kamra ohra."<sup>19</sup>

Illi **John Vella**, surveyors coordinator mal-Enemalta Meter Section, ukoll xehed kif "*Sibna zewg wires li huma bhal tal-Enemalta identici bhas-service cables tal-Enemalta*, li kienu single phase pero peress li kienu tnejn f'daqqa fis-sistema kien hemm three phase, u fil-kamra kien hemm qisu *xkora qed tħatti service box normali qisa, u fejn suppost hemm meter m'hemmxi meter u qed jieħu bid-dirett*<sup>20</sup>..... [RB1] huwa s-service box li suppost hemm meter fuqha imma m'hemmxi li kienet gol-istalla."<sup>21</sup> Ritratt li juri kif kienet mistura s-service box fl-ixkora hu dak a fol.109.

Fir-rapport tal-ufficjali tal-Enemalta, li lkoll għamlu riferenza għalih fix-xhieda minn tagħhom, jissemma dak li anke ammetta dwaru l-imputat fl-istqarrija u cioe` li hu kien qed jiissuplixxi dawl għal remissa ohra fil-vicinanzi: "Waqt surprise inspection sibna li kien hemm zewg 2 x 10 mm<sup>2</sup> PVC wires konnetjati ma over head lines li kien qed jintuzaw bhala supply ta' 3 Phase

<sup>17</sup> Fol.88

<sup>18</sup> Fol.89

<sup>19</sup> Fol.91-92

<sup>20</sup> Fol.55

<sup>21</sup> Fol.57

& Neutral. Dawn sibnihom konnetjati ma 3 phase s/box ma njama go xkora f'remissa bi tlett stallel ta' zwiemel. Minn l-istess supply kien qed jissuplixxi remissa ohra go blokka remissi faccata ta' l-ewwel remissa."<sup>22</sup>

In kontro-ezami Vella jispjega kif fuq il-post kien ra sistema imqabbda mal-linji tal-Enemalta<sup>23</sup> u din il-connection kienet ta' certu tul peress li kienet it-tul tal-isqaq kollu fejn jinsabu l-istallel tal-imputat u filwaqt li jirreferi ghar-ritratt a fol.42 jghid "Dan it-tul kollu kien hemm wire kklipjat u kien diehel dan li qed nghidulu t-three phase".<sup>24</sup> Ix-xhud isostni li l-kaxxa misjuba kienet three phase ghax il-wires bojod mqabbdin mal-linji tal-Enemalta kienu mdahhlin fil-kaxxa doppji,<sup>25</sup> "l-hrug minnhom ukoll huwa threephase ghax hemm erba' (4) wires hiergin". Mistoqsi sa fejn kien jasal il-kurrent mehud mill-linji tal-Enemalta jghid li "**Sa dik il-kaxxa [a fol.109] kienet mixghula.** Issa li jista jkun ilhrug mill-kaxxa, jista jkun hemm xi fuse maqlugh. Imma dan tista taqilghu u tpoggieh u tagħmel li jogħgbok ghax dan qiegehd fuq gewwa. Imma **sal-kaxxa, dik il-kaxxa s-sewda, kurrent kien hemm. Kien hemm it-three-phase**<sup>26</sup>.... jiena li kkonfermajt li sar-remissa, kien hemm id-dawl."<sup>27</sup>

Tenut kont li l-magna tac-cana li kien hemm kienet tirrikjedi sistema three-phase, ix-xhieda ta' Vella tassumi rilevanza kbira hekk kif turi li fil-fatt l-hrug mill-kaxxa li nstabet mohbija gol-ixkora kien ta' three-phase!

Illi xehed **Alan Chetcuti** li spjega li l-Enemalta tagħmel il-kalkoli tagħha fuq medda ta' hames snin. F'dan il-kaz kien gie kalkolat li l-imputat kien qed juza 9 units kuljum abbazi tal-appliances li hu kellu dakinar tal-ispezzjoni.<sup>28</sup> Bhala konsum mhux registrat gie stmat l-ammont ta' €2,710.55 filwaqt li €140 kienu dovuti bhala disconnection fee.<sup>29</sup>

Ix-xhud ikompli "Kien hemm ukoll indikazzjoni li fil-passat xi remissa ohra faccata jew fl-akkwati ta' din ir-remissa kienet qed tiehu d-dawl minn din l-istess connection, sabu l-wires pero dakinar tal-ispezzjoni ma kienx hemm dawl fuqha,

---

<sup>22</sup> Fol.35 tergo

<sup>23</sup> Fol.101

<sup>24</sup> Fol.103

<sup>25</sup> Fol.105

<sup>26</sup> Fol.107

<sup>27</sup> Fol.108

<sup>28</sup> Fol.67

<sup>29</sup> Dok. AC a fol.72

*s-sitwazzjoni ta' dik ir-remissa kienet regolarizzata permezz ta' meter.*<sup>30</sup> Ghalhekk l-imputat ried iqarraq meta fl-istqarrija iffoka ghal kollox fuq din il-connection (bejn remissa u ohra) u skarta il-fatt li kien qed jittiehed dawl mis-supply tal-Enemalta ghal go service box meta hu ma kellux meter registrat fuqu.

Illi l-imputat **Joseph Bartolo** xehed li fix-xitwa jiehu dawl minn stalla fejn għandhu meter permezz ta' extension għal stallek ohra.<sup>31</sup> Spjega kif kien kera l-istalla lil persuna ohra li skond hu kien applika għal meter izda ma gabux u ftit wara ma kompliex bil-kirja.<sup>32</sup> Dan kien informah li ghaddielu d-dawl l-electrician tieghu imma kien jonqsu l-arlogg! Bartolo jammetti li fejn instabet l-irregolarita` kellu dawl izda jghid li dan kien gej minn extension tieghu;<sup>33</sup> *"Jiena minn dak il-kurrent li kien diehel, ma hadtx dawl, ma kienx hemm dawl, u l-kurrent li hadt minnu jien, l-extension mid-dawl tieghi stess."*<sup>34</sup> Ghalkemm l-imputat esebixxa bosta ritratti dawn ittieħdu fil-mori tal-proceduri anzi mir-rappresentant legali prezenti tieghu u għalhekk ferm wara li nbdew dawn il-prċeduri. Mhemmx dubbju li dawn l-istess ritratti ma jservu bl-ebda mod sabiex jimmilitaw favur id-difiza li jittenta jagħmel l-imputat.<sup>35</sup>

In kontro-ezami jikkonferma li l-propjeta` fejn instabet l-irregolarita` hi tieghu u li fiha ma kienx hemm arlogg izda applikazzjoni biss.<sup>36</sup> Jixhed li din il-kirja saret xi hames jew sitt snin ilu u li kien juza dak il-post biex jitfa fiha z-zwiemel *"Jien naf li hemm il-fuse box, imma kurrent ma kienx hemm u d-dawl tellaghjtu mill-arlogg l-iehor. Minn tieghi....u kurrent ma kienx hemm".*<sup>37</sup>

Il-verzjoni tal-imputat hi nieqsa minn koerenza u kuntrarjata mhux biss mill-ufficjali tal-Enemalta izda anke minn ritratti meħuda dakinhar tal-ispezzjoni minnhom stess li jikkoroboraw il-konstatazzjonijiet tagħhom. Il-Qorti ma tista' tattribwixxi ebda kredibbilita` lill-imputat li jipprova jagħti l-impressjoni li r-remissa fejn kien qed issehh is-serq ta' elettriku kienet

---

<sup>30</sup> Fol.69

<sup>31</sup> Fol.112

<sup>32</sup> Fol.116

<sup>33</sup> Fol.119

<sup>34</sup> Fol.120

<sup>35</sup> Fol.121

<sup>36</sup> Fol.124

<sup>37</sup> Fol.126

qed tiehu dawl minn extension mqabbda ma remissa ohra li kien fiha meter tad-dawl.

Illi l-ufficjali mill-Enemalta spjegaw li kieku kien hekk il-kaz il-plakka u s-socket kienu jkunu fir-remissi opposti. L-istess ufficjali ddikjaraw minghajr tlaqliq li l-linji tal-Enemalta kienu mqabbdin permezz ta' cables mohbijin u mghoddijin wara hajt li kienu jwasslu ghal go service box li nstabet go xkora mohbija. Minn din is-service box kien hiereg kurrent u dak il-kurrent kien qed jiissuplixxi *inter alia* tubi; kien minn dan id-dawl li kienu qed jinxteghlu it-tubi li anke l-imputat jammetti li kien juza<sup>38</sup>. Kienet sistema three-phase hekk kif kien mehtieg sabiex jithaddem il-makkinarju li kien hemm f'dik l-istess remissa.

Illi **Fabian Grima** xehed li hu kien kera r-remissa minghand l-imputat u li dawl fiha ma kienx hemm u li kien rritorna r-remissa fl-istat li kienet inghatat lilu, "*Iva ehe tajthielu kif kienet normali*".<sup>39</sup> Dan jikkontradixxi lill-imputat meta jghid li kien il-kerrej li kien gab id-dawl fir-remissa permezz tal-electrician tieghu izda li kien baqa' bla arlogg!

Illi l-abbli difiza argumentat li galadarba ma kien hemm mahtura ebda esperti sabiex jikkonstataw li sehh serq ta' dawl, din il-Qorti ma tistax ragonevolment tasal biex issib htija dwar din l-akkuza ta' serq ta' elettriku.

Bid-dovut rispett il-Qorti ma taqbilx ma din is-sottomissjoni. Hawn ma kien mehtieg l-ebda perit ta' hila fl-arti jew fis-sengħa bhal ma jkun mehtieg meta jkun hemm allegazzjoni ta' *meter tampering*. Dan kien serq gej minn tniffid illegittimu mal-linji tal-Enemalta li permezz tieghu current elettriku twassal sal-fond tal-imputat u kienu dawn il-konstatazzjonijiet ta' fatt li wasslu ghalihom u xehdu dwarhom l-ufficjali tal-Enemalta.

Issir riferenza għas-sentenzi **Il-Pulizija vs Allen Debono u Il-Pulizija vs Alessandro Debono:**<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Fol.119: "Mhux kollha kienu jixghelu ghax tubu wiehed, meta nigi biex nuza r-remissa, sakemm nohrog u nidhol."

<sup>39</sup> Fol.145-146

<sup>40</sup> Qorti tal-Appell Kriminali, per Onor. Imhallef Dr Edwina Grima, Decizi 26.01.2017, Appell Nru 218/2015 u 219/2015.

Issa huwa minnu illi l-artikolu 650 tal-Kap.9, iccitat mill-Ewwel Qorti huwa deroga ghar-regola generali dwar l-ammissibilita' ta' xhieda minn esperti *ex parte* li jitkellem dwaru l-artikolu 563A tal-Kapitolu 12 rez applikabbi ghad-dritt procedurali penali permezz ta'l-artikolu 520(1)(d) tal-Kodici Kriminali. Dan ghaliex ghalkemm fid-dritt procedurali l-emenda introdotta bl-Att XXIV tal-1995, l-opinjoni ta' espert *ex parte* giet reza ammissibili u dan diment illi l-qorti tivverifika illi tali xhud ikollu il-kwalifikasi mehtiega, tali regola ma sabitx applikazzjoni fil-kamp penali u dan meta l-artikolu 650 jiddisponi espressament, kif gustament irilevat l-Ewwel Qorti, illi:

**“Fil-każijiet kollha li fihom għall-eżami ta’ persuna jew ta’ haġa tkun tinħtieg ħila jew sengħa speċjali, għandha tiġi ordnata perizja.”**

L-Avukat Generali ma jiddibattieq dan il-punt ta' dritt, izda jishaq illi f'dik il-parti tar-rapport u xhieda ta'l-espert fejn hija kienet qed tagħti rendikont ta' fatti li sehhew tali prova kienet wahda ammissibili u ma kellhiex tigi skartata.

*“Illi huwa principju ormai accettat li sakemm l-inkarigu espletat minn tali espert ikun biss kwistjoni ta' kostatazzjoni ta' stat ta` fatt, ir-rapport tagħhom f'dak is-sens huwa ammissibili, bhala prova valida. Huma l-opinjonijiet u l-konkluzjonijiet komparattivi tagħhom li m'ghandhomx valur probatorju. Galadarba l-posizzjoni hija li rapport ta` dawn l-esperti, li jikkontjenu opinjonijiet u rizultanzi ta` xi ezamijiet minnhom mahgmula, huma nulli u bla ebda effett probatorju, tagħmel sens li Qorti, anke minn jeddha, minkejja li ma jkunx hemm oggezzjoni għal dawn l-esperti mid-difiza, tiddeċidi billi tiskarta għal kollo tali opinjonijiet u rapporti.” – Il-Pulizija vs Nazzareno Zarb u Melcior Spiteri deciza App.Inf 16/12/1998.....*

Mhemmx dubbju li mill-provi akkwiziti jirrizulta li l-imputat kien għamel kull sforz biex jahbi dan l-ghemil qarrieqi tieghu:

- a). kien icclipja l-cables;
- b). cables simili għal dawk uzati mill-Enemalta, li kien qed jieħdu d-dawl direttament mis-supply tal-Enemalta;
- c). man-naha ta' wara ta' hajt – dan il-fatt innisu li gew clipped juri li kien qed jippjana li dan il-konsum illegali kien ser jippersisti għal tul a' zmien; u kien hebba is-service box go xkora;
- d). is-sistema kienet three-phase hekk kif mehtieg biex ihaddem il-magna tac-cana li nstabet fil-post!;
- e). kien konxxju li lil min kera r-remissa kelli d-dawl mghoddi mill-electrician tieghu;
- f). ma kienx hemm meter izda applikazzjoni biss; u
- g). service box kienet ilha snin fil-post tant li l-clips kienet tmermru.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Fol.91, Xhieda Giuliano: “*dan is-servizz li huwa illegali biex insejħulu illegali, minghajr arlogg kien ilu hafna hemmhekk. Jigifieri qegħdin nghidu ammont ta' snin. L-ammont ta' hmieg fejn il-clips li kienet għaddejjin minn go l-ghalqa tant kienet ilhom hemm li therrew u bdew jaqgħu....L-arlogg, dak is-servizz li kien illegali, kien ilu snin hemmhekk.*

## Illi fis-sentenza **Il-Pulizija vs Saviour Tabone** gie deciz:<sup>42</sup>

Fl-artikolu 264(2) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta jinghad testwalment:

"Fil-kaz ta' ksur ta' kanni tas-servizz pubbliku ta' l-ilma jew tas-servizz tal-gass, jew tal-fili jew gumiservizz pubbliku, il-fatt li jkun hemm mezzi qarrieqa li bihom wiehed jista' jkollu l-uzu jew il-konsum illegittimu ta' dan l-ilma, gass jew kurrent ta' l-elettriku, jew li bihom jista' jwaqqaf jew ibiddel il-kejl jew marker fil-meter tal-kwantita mehudha jew kunsmata jitqies sakemm ma jigix pruvat il-kuntrarju, bhala prova illi d-detentur tal-fond jew il-persuna li jkollha fidejha il-fond fejn ikunu jinsabu l-meelli qarrieqa, jaf jew taf b'dan l-uzu jew konsum ta' ilma, gass jew kurrent elettriku skond ma jkun il-kaz."

Illi dina hija presunzjoni li giet deskritta f'sentenza moghtija mill-Qorti tal-Appelli Kriminali f'sentenza moghtija fis-16 ta' Lulju 1990 fl-ismijiet **Il-Pulizija vs Raymond Abela**, bhala "presunzjoni feroci" u kompliet tghid: "La l-presunzjoni hija dagstant feroci l-Qorti tifhem li biex tapplikaha il-meelli qarrieqa jridu jirrizultaw konkluzivament u mhux semplicemente b'mod illi joholqu suspect ... il-meelli qarrieqa jridu jkunu jistgħu jwasslu għal dak l-effett li bihom jista' jwaqqaf jew ibiddel il-kejl jew il-markar."

Issa l-fatt illi is-sigill ta' fuq kien miksur sabiex għalhekk l-cover tal-meter tad-dawl seta' jinqala facilment kif ukoll il-fatt li kien hemm it-trab fuq gewwa tal-meter tad-dawl ma jwassalx necessarjament għal konkluzjoni illi kien hemm serq tal-kurrent tal-elettriku. Jista' jkun hemm suspect illi dana seta' sehh minhabba l-fatti indikati mill-espert, izda minn imkien mill-provi ma jirrizulta illi verament dana kien il-kaz.....

Illi kif ikkonkludiet il-Qorti fis-sentenza hawn fuq icċitata "**din il-Qorti qatt ma wasslet biex tikkundanna lil xi hadd semplicemente fuq suspect.**" Illi għalkemm jista' ikun hemm suspect f'dana l-kaz, madanakollu dina l-Qorti ma tistax tasal għal konkluzjoni lil hinn minn dubbju dettagħ mir-raguni illi fil-fatt l-imputat huwa hati tal-akkuza mijjuba kontrieh. [emfazi tal-Qorti]

Illi magħdud dan kollu altru li l-akkuza gew pruvati lil hinn minn dubbju dettagħ mir-raguni izda jibqa' l-fatt li l-kwalifika tal-valur ma gietx ippruvata sal-istess grad ta' prova kif rikjest mill-ligi.

Illi fl-isfond ta' dawn ir-rizultanzi ssir riferenza għas-sentenza tal-Qorti tal-Appell Kriminali fl-ismijiet **Il-Pulizija vs Ronald Bruno**:<sup>43</sup>

Din il-Qorti, pero', tosserva li hawn si tratta ta' periodu ta' aktar minn erba' snin -minn wara Novembru 1989 sat-13 ta' April, 1994. Fil-fehma ta' din il-Qorti, biex issir il-prova, sal-grad li trid il-ligi fil-kamp penali, a bazi tar-record of consumption li kien hemm (mhux semplicemente li probabbli li kien hemm) serq ta' kurrent elettriku fil-periodu inkriminat, kellha tingieb prova tal-load ta' l-apparat elettriku f'dak il-

<sup>42</sup> Hon. Magistrate Dr Dr Edwina Grima; Dec. 18.03.2010. Vide also a judgement by the same Court as presided, **Il-Pulizija vs Peter Bugeja**, Dec. 13 ta' Jannar 2011 and **Il-Pulizija vs Joseph Camilleri et** Dec. 20.06.2013.

<sup>43</sup> Appell Nru 129/00; Deciz 31 ta' Mejju, 2000, per Onor. Imħallef Dr Vincent Degaetano

**periodu.** Jidher li l-pulizija ma ghamlux l-icken sforz ta' investigazzjoni f'dana r-rigward. Lill-ahwa Mifsud ma staqsewhomx x'apparat elettriku u x'dawl kien hemm fil-fond qabel ma huma hadu l-hanut f'idejhom; l-appellant ma giex interrogat mill-pulizija bil-hsieb li jigi stabbilit dana l-punt; u meta l-appellant xehed quddiem il-Qorti Inferjuri ma sarx l-icken tentattiv sabiex in kontro-ezami jigi b'xi mod stabbilit x'apparat elettriku u/jew x'sistema ta' dawl kelly fil-periodu inkriminat fil-fond in kwistjoni. Huwa veru li s-subartikolu (2) ta' l-Artikolu 264 tal-Kodici Kriminali johloq presunzjoni li tisposta l-oneru tal-prova ta' fatt partikolari – cieo` il-fatt jekk l-akkuzat kienx jaf bl-uzu jew konsum illegali ta' ilma, gass jew kurrent elettriku – fuq l-istess akkuzat.

**Jekk l-akkuzat ikun jaf, jew hu presunt li kien jaf, b'dak il-konsum illegali allura r-reat ta' serq ikun imputabbi liliu.** Pero` hija dejjem il-prosekuzzjoni li trid tipprova li fil-fatt kien hemm uzu jew konsum illegali, cieo` serq, tal-ilma, gass jew elettriku. In fatti jista' jkollok sitwazzjoni fejn ikun hemm il-ksur jew mezzi qarrieqa imsemmija fl-Artikolu 264(2) minghajr ma effettivamente ikollok serq ta' ilma, gass jew elettriku. Fil-kaz in dizamina ma jistax jinghad li kien hemm prova sodisfacenti, cieo` sal-grad li trid il-ligi fil-kamp penali, ta' tali serq fil-periodu inkriminat. [emfazi u sottolinejar tal-Qorti]

Ghalhekk fil-kamp penali hu d-dover tal-prosekuzzjoni li tipprova l-akkuzat sa l-inqas dettal u ma jispettax lill-akkuzat jipprova hu li kien ilu anqas minn hames snin jisraq id-dawl jew li jipprova x'appliances kellhu tul il-medda taz-zmien li gie akkuzat li fih wettaq is-serq imputat liliu; anke jekk jidher li s-service box in kwistjoni kienet ilha snin fl-istess post! Galadarba l-Pulizija ghazlet li tohrog akkuzi fuq serq, kien fid-dmir tagħha li tagħmel id-debita prova dwar l-ammont tas-serq hekk addebitat lill-akkuzat.

Illi ma tista qatt tinstab htija fuq akkuzi bbazati semplicemente fuq stima; stima arbitrarja mahduma fuq perjodu daqstant iehor arbitrarju ta' hames snin, fejn jigi skartat ghall-kollox il-principju baziku legali li “*onus probandi incumbit qui osservit*”.<sup>44</sup>

Illi sakemm il-ligi ma tkunx tipprovdi ghall-*praesumptio juris tantum* simili għal dik fl-artikolu 264(2) tal-Kodici Kriminali, li twassal għal kif għandu jigi komputat konsum mhux registrat, jibqa' jinkombi fuq il-prosekuzzjoni li tipprova l-kaz tagħha sa dak il-grad ta' prova rikjest fil-kamp penali.

Illi dwar l-addebitu tar-recidiva l-prosekuzzjoni esebiet diversi sentenzi mogħtija fil-konfront tal-imputat minn fejn jiżżejjix l-istess konnotati.

---

<sup>44</sup> **Manzini**, Diritto Penale Vol III Kap IV pagna 234, Edizione 1890:- “*Il cosi` detto onero della prova, cieo` il carico di fornire, spetta a chi accusa - onus probandi incumbit qui osservit*”.

Illi huma biss is-sentenzi tat-2 ta' Gunju, 2010<sup>45</sup> u dik tat-13 t'Ottubru, 2011<sup>46</sup> li servew sabiex giet ppruvata ir-recidiva tal-imputat ai termini tal-artikolu 50 tal-Kodici Kriminali.

Illi ghall-finijiet ta' piena t-tieni akkuza hi assorbita fl-ewwel akkuza.

Illi in kwantu ghal-piena l-Qorti hadet konsiderazzjoni tan-natura tar-reati li qed tinstab htija dwarhom, ic-cirkostanzi tal-kaz u tal-fedina penali tieghu minn fejn jirrizulta li l-imputat ta' spiss xellef dufrejgh mal-gustizzja u minflok ma uza opportunitajiet biex jirriforma ssokta bil-hajja refrattarja tieghu. Il-fatt li l-imputat hu avvanzat fiz-zmien ma għandu bl-ebda mod jikkontribwixxi għal xi mitigazzjoni fil-piena, anzi l-eta` tieghu kellha sservi sabiex ikollu aktar responsabbilita` f'ghemilu. F'dawn ic-cirkostanzi l-Qorti tqis li għandha tingħata piena karcerarja.

Għal dawn il-mottivi wara li rat l-artikoli 17(b)(h), 18, 20, 31, 49, 50, 261(b)(c)(f), 263, 264, 267, 270, 278(3), 279(a), 280(2), 281(c) u 326(1)(c) tal-Kapitolu IX tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti issib lill-imputat hati tal-akkuza migħuba fil-konfront tieghu, u tikkundannah għal sentejn prigunerija.

Inoltre` wara li rat l-artikolu 532A tal-Kapitolu IX tal-Ligijiet ta' Malta, moqri flimkien mal-artikolu 24 tal-Kapitolu 446 tal-Ligijiet ta' Malta, tordna lil hati ihallas lill-part leza s-somma ta' €140 rappresentanti kumpens u danni sofferti mill-part leza.<sup>47</sup>

---

**Dr Donatella M. Frendo Dimech LL.D., Mag. Jur. (Int. Law).  
Magistrat**

<sup>45</sup> Dok. SM

<sup>46</sup> Dok. SM2 u mill-fedina penali jirrizulta li l-multa giet mhalla. Dan qed jingħad in vista tas-sentenza tal-Qorti tal-Appell Kriminali **Il-Pulizija vs Jason Galea**, per Onor. Imħallef Dr. Edwina Grima, deciza 31.05.2017: *Illi madanakollu din il-Qorti tqies illi l-appellant qatt ma seta jigi misjub hati ta'l-akkuza tar-recidiva fit-termini ta'l-artikolu 50 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta billi fis-sentenza li issir referenza għaliha bhala prova tal-addebitu ta' recidiva u cioe' dik tat-22 ta' Jannar 2010, kienet giet imposta piena pekunjarja konsistenti f'multa, liema multa mill-fedina penali esebieta in atti jidher illi thallset fil-05 ta' Lulju 2012, u kwindi ma jistax jingħad illi s-sentenza kienet giet "skontata" fit-termini tal-ligji.*

<sup>47</sup> Dok. AC a fol.72: rappresentanti disconnection fees ta' €140 inkorsi fil-jum meta saret l-ispezzjoni.

