



QORTI TAL-APPELL

(KOMPETENZA INFERJURI)

(TRIBUNAL TA' REVIZJONI TAL-AMBJENT U L-IPPJANAR)

S.T.O. PRIM IMHALLEF MARK CHETCUTI

Illum L-Erbgha, 1 ta' Gunju, 2022

Numru 5

Appell Nru. 51/2021

Ludwig Camilleri

vs

**L-Awtorita tal-Ippjanar
(gia l-Awtorita ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar)**

II-Qorti,

Rat ir-rikors tal-appell ta' Ludwig Camilleri tas-7 ta' Dicembru 2021 mid-decizjoni tat-Tribunal ta' Revizjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar tat-18 ta' Novembru 2021 ta' rifjut tat-Tribunal ta' PA7807/16 'proposed relocation of kerb side fuel station and ancillary services (duly licenced) at 6 Vally Road, Msida to site in Triq l-Imdina;

Rat ir-risposta tal-Awtorita li ssottomettiet li l-appell għandu jigi michud u d-decizjoni tat-Tribunal konfermata;

Rat l-atti kollha u semghet lid-difensuri tal-partijiet;

Rat id-decizjoni tat-Tribunal li tghid hekk:

Ikkunsidra:

Illi dan l-appell jikkoncerna talba sabiex issir kostruzzjoni ta' fuel station li tinkludi facilitajiet ancillari, b'din il-proposta tinkludi rilokazzjoni ta' pompa tal-fuel ezistenti li tinsab fi Triq il-Wied, l-Imsida. Is-sit propost ghal dan l-izvilupp jinsab barra l-konfini taz-zona tal-izvilupp fi Triq l-Imdina, fil-lokalita ta' H'Attard.

L-izvilupp propost gie rrifjutat minn l-Awtorita' tal-Ippjanar fuq il-bazi ta' erba' (4) ragunijiet ta' rifjut, ossia li: . .

- Il-fuel station proposta hija pozizzjonata parzialment fil-konfini ta' buffer ta' 300 metru min sors tal-ilma tal-pjan, bi ksur tal-paragrafu 5.1 tal-Fuel Service Stations Policy tal-2015; . .
- Il-fuel station proposta tinsab inqas min 500 metru min fuel station ezistenti bi ksur tal-paragrafu 5.4 tal-Fuel Service Stations Policy tal-2015; . .
- Il-proposta ma tinkludiex l-informazzjoni necessarja sabiex issir evalwazzjoni ta' rekwiziti relatati ma' transport, dan minhabba li ma gietx sottomessa din l-informazzjoni fiz-zmien hekk kif stipulat f'Regolament 12 (1) tal-Avviz Legali 162 tal-2016. . .
- L-iskala tal-hwienet proposti Klassi 4B hija eccessiva u tirrizulta fi zvilupp eccessiv tas-sit. Tali zvilupp m'huiwex flinteress ta' l-amenita taz-zona u jmur kontra Rural Objectives 3 u 4 tal-iSPED.

L-appellant dahhal appell kontra din id-decizjoni, u jirribatti fuq ir-rifjut tal-Awtorita' b'erba (4) aggravji, fejn jindika illi:

1. L-Awtorita` applikat kriterji u kunsiderazzjonijiet differenti minn dawk applikati f'kazijiet simili ghall-kaz odjern;
2. L-kalkolu magħmul mill-Awtorita fir-rigward ta' distanza min fuel stations ohra imur kontra l-kalkolu magħmul mill-Awtorita f'kaz identiku;
3. Kull materja li tirregola it-trasport hi ben stabbilita u giet sottomessa, u għalhekk din ma kelliex tkun raguni tar-rifjut;
4. Matul is-seduta tal-Bord tal-Ippjanar saret talba sabiex il-pjanti jigu emendati biex jitnaqqas b'mod drastiku il-qies talhanut proposit, izda din ma gietx ikkunsidrata.

Illi l-Awtorita' baqghet ferma fl-oggezzjoni tagħha, u targumenta li kull kaz huwa evalwat skont il-merti partikolari tieghu u li ddistanza ta' 500 metru min fuel station ezistenti tinkludi anke dawk pozizzjonati f'direzzjoni tat-traffiku opposta f'kaz li l-access għal dawn ikun wieħed komdu. L-Awtorita tindika wkoll li filwaqt li thassib relatav ma' transport gie parzialment indirizzat, xorta wahda għadha ma gietx ottenuta clearance min Transport Malta.

Illi fil-mori ta' dan l-appell giet sottomessa proposta reveduta sabiex l-impront jigi ridott għal 1,465 metru kwadru, il-fuel station tkun kompletement barra l-buffer ta' 300 metru min sors tal-ilma tal-pjan, il-bini jitnaqqas għal 200 metru kwadru u l-baseement ikun limitat għal taħbi il-bini.

Illi partecipi f'dan l-appell hemm ukoll l-ERA u l-Kunsill Lokali ta' H'Attard.

Illi min-naha tagħha l-ERA tishaq li d-decizjoni tar-rifjut għandha tigi kkonfermata minhabba li kif gie identifikat fl-EIA l-izvilupp għandu impatti sinjifikati fuq l-ambjent minhabba tehid ta' art mhux zviluppata b'kejl ta' cirka 3,000 metru kwadru u qlugh ta' 5 sigar maturi taz-znuber, kif ukoll għar-ragunijiet hekk kif indikati fl-ewwel u t-tieni raguni tar-rifjut.

Illi min-naha tieghu, wara s-sottomissjoni ta' proposat reveduta da parti tal-appellant, il-Kunsill Lokali ta' H'Attard jishaq li dawn ma jindirizzawx it-thassib ewljeni ta' dan l-izvilupp li għandu impatti ambientali sinjifikati minhabba telf ta' art f'zona rurali għal zvilupp kummercjal li jista` jigu akkomodat f'zoni industrijali jew open storage areas.

Fil-mori ta' dan l-appell gew sottomessi noti addizzjonal da parti tal-appellant fejn jitqajjmu l-punti segwenti: . .

- Fir-rigward tal-buffer min sors tal-ilma tal-pjan, issir referenza ghal PA05477/16, u jinghad li filwaqt li fl-imsemmi permess it-tankijiet huma fil-buffer ta' 200 metru, fil-kaz odjern it-tankijiet jinsabu barra l-buffer ta' 300 metru, bl-unika intervent propost huwa landscaping u pavimentar; . .
- Fir-rigward tad-distanza ta' 500 metru min fuel station ezistenti, jinghad li l-metodu ta' dan il-kejl għandu jkun listess għal kullhadd. L-appellant jagħmel referenza għad-diskussjoni magħmula fis-seduta li fijha giet deciza l-applikazzjoni PA01516/16 u għar-risposta tal-Awtorita fil-mori ta' appell interpost fuq l-applikazzjoni PA05448/16;
- Fir-rigward tal-clearance min Transport Malta, jigi ndikat li originarjament kien hemm clearance u ssir ukoll referenza għal skambju ta' emails fil-mori ta' dan l-appell;

Illi dan it-Tribunal ha konjizzjoni tal-inkartament tal-applikazzjoni mertu ta' dan l-appell u tas-sottomissjonijiet li saru mill-Partijiet;

Ikkunsidra ulterjorment:

Fl-ewwel lok, it-Tribunal josserva li filwaqt li permezz tal-ewwel aggravju l-appellant jargumenta li l-Awtorita` applikat kriterji u kunsiderazzjonijiet differenti minn dawk applikati f'kazijiet simili, permezz tar-raba` aggravju jigi ndikat li l-applikant stess kien propens li jnaqqas l-iskala tal-hanut propost, filwaqt li permezz ta' sottomożżonijiet fil-mori ta' dan l-appell giet sottomessa proposta reveduta sabiex thassib fir-rigward tal-pozizzjoni tas-sit fil-buffer min sors tal-ilma tal-pjan jigi indirizzat.

Illi dawn ir-revizzjonijiet in parti ixnejnu dak li qed jigi ndikat mill-appellant permezz tal-ewwel aggravju, filwaqt li dan it-Tribunal josserva li anke jekk f-xi kaz jirrizulta li gew mogħtija permessi għal zviluppi simili, dan bla ebda mod ma għandu jxejjen iddispozizzjonijiet tal-policy regolatorja, f'dan il-kaz il-Fuel Service Stations Policy tal-2015

Illi fir-rigward tal-pozizzjoni tas-sit, fl-evalwazzjoni tagħha tal-proposta odjerna l-Awtorita` esprimiet thassib minhabba li s-sit jinsab f'distanza ta' anqas min 500 metru il-bogħod min fuel station ezistenti u minhabba li parti mis-sit jifforma parti mill-buffer ta' 300 metru min sors tal-ilma tal-pjan, u dan bi ksur ta' dak indika f'paragrafi 5.1 u 5.4 tal-Fuel Service Stations Policy tal-2015. Illi kif gie ndikat aktar kmieni, fil-mori ta' dan l-appell giet sottomessa proposta reveduta sabiex thassib fir-rigward tal-pozizzjoni tas-sit fil-buffer ta' 300 metru min sors tal-ilma tal-pjan jigi indirizzat, għaldaqstant l-ewwel u qabel kollox jehtieg li dan it-Tribunal jikkunsidra l-pozizzjoni ta' dan is-sit mill-fuel station ezistenti. Min-naha tieghu l-appellant qed jargumenta li l-proposta hija konformi mad-distanza stipulata f'paragrafu 5.4 tal-policy regolatorja, liema paragrafu jiddisponi hekk kif gej:

"Due to the confusion that may be created for the motorist, MEPA will not normally permit the location of a NUFS or RFS within a 500m distance of an EPFS, in the same direction of traffic. However, MEPA may favourably consider fuel stations on the opposite side of the road from an EPFS, if it can be demonstrated that traffic on the opposite lane from the EPFS cannot easily access it. In the case of two way single carriageways, fuel stations may not be allowed to be located directly opposite each other in view of possible conflicting entry and exit paths to each station."

Illi l-appellant jargumenta li l-metodu ta' kejl tad-distanza ta' 500 metru għandu jkun l-istess għal kullhadd, filwaqt li jagħmel referenza għad-diskussjoni magħmula fis-seduta li fiha giet deciza l-applikazzjoni PA01516/16 u għar-risposta tal-Awtorita` filmori ta' appell interpost fuq l-applikazzjoni PA05448/16. Fil-prezentazzjoni sottomessa mill-appellant fil-mori ta' dan l-appell jigi ndikat ukoll li skont pjanta a fol 216A it-tragitt bil-karozza bejn is-sit u l-fuel station ezistenti jammonta għal 502 metri, filwaqt li wara l-approvażżjoni tal-permess PA 9870/19 it-

tragitt bil-karozza gie estiz ghal 510 metri, filwaqt li l-access ghal fuel station ezistenti m'huwiex wiehed facli minhabba li t-triq giet imwessa ghal zewg karregjati.

It-Tribunal josserva li l-permess PA 9870/19 m'huwiex relevanti ghal kaz odjern, izda jidher li l-appellant kien qed jagħmel referenza għal permess PA 9890/17 li jirrigwarda “junction upgrading and road widening to existing roads and construction of new schemed road.”.

It-Tribunal josserva li d-deċiżjoni f'dawn iz-zewg applikazzjonijiet, ossia l-applikazzjoni odjerna u l-applikazzjoni ta' PA 9890/17 għal twessiegh tat-triq, ittieħdu fl-istess perjodu, bid-deċiżjoni tar-rifut tal-applikazzjoni odjerna tittieħdet fil-25 ta' Lulju tal-2019 u l-approvazzjoni tal-applikazzjoni PA09890/17 tittieħdet fit-18 ta' Lulju tal-2019. Bil-hrug tal-permess PA09890/17 jirrizulta li t-triq li jinsab fiha is-sit mertu ta' dan l-appell kif ukoll il-fuel station ezistenti, gie approvat it-twessiegh sabiex din tigi b'zewg kareggjati kull naħa minflok il-wisa originali ta' kareggjata wahda fuq kull naħa.

It-Tribunal josserva ulterjorment li huwa inkontestat bejn il-partijiet li fi Triq I-Imdina kienet tezisti right turn access ghall-fuel station u filwaqt li ghalkemm bl-approvazzjoni tal-permess PA09890/17 gie approvat it-twessiegh tat-triq għal zewg karregjati fuq kull naħa, dan l-istess right turn access ghall-fuel station ezistenti gie mizmum [Skont pjanta a fol 1594F fl-inkartamento tal-PA09890/17]. Għaldaqstant l-argument migħjud mill-appellant li l-access m'huwiex wieħed facli ma jreggiex, partikolarmen meta fl-imsemmi permess tal-progett magħruf bhala Central Link kienet anke giet ottenuta clearance min-naħa ta' Transport Malta [Skont dokumenti a fol 1313A u 1977A fl-inkartamento tal-PA09890/17].

Illi filwaqt li l-appellant jittenta li jxejjen l-interpretazzjoni tad-distanza hekk kif imkejja mill-Awtorita` billi jindika li dan għandu jigi mkejjel billi jigi kkunsidrat it-tragħ bil-karozza min fuel station għal ohra (ossia dik ezistenti u dik proposta), it-Tribunal josserva li l-Awtorita` tal-Ippjanar propju applikat dan il-metodu ta' kejjl sabiex waslet għal konkluzjoni tagħha li l-fuel station proposta hija pozizzjonata 499 metru il-bogħod mill-fuel station ezistenti. Illi dan il-kejl gie meħud da parti tal-Land Survey Unit fi hdan l-Awtorita` tal-Ippjanar u sar billi kien hemm superimpozizzjoni tal-orthophotos u survey meħud min dan l-istess Unit [Skont minuta 201 u dok a fol 201A fl-inkartamento tal-PA07807/16]. Ghalkemm l-argument bagħha l-interpretazzjoni tiegħu tad-distanza bejn iz-zewg fuel stations, mill-atti ta' dan l-appell, ma jirrizultax li l-appellant pprova jxejjen il-kejl kif ikkalkulat mill-Land Survey Unit u għalhekk it-Tribunal ma jistax jiskarta dan..

Illi għaldaqstant l-argument migħjud mill-appellant li d-distanza tat-tragħ bil-karozza min fuel station għal ohra jammonta għal 502 metri huwa wieħed infondat, u fil-fehma ta' dan it-Tribunal huwa ukoll argument kemmxjejn imgebb bed-ghaliex l-ispirtu tal-Fuel Station Policy tal-2015 huwa li ma' jkunx hemm fuel stations godda fil-vicin ta' fuel stations ezistenti, u dan għas-semplice fatt li z-zona tkun qiegħda ġia servuta. B'zieda ma' dan it-Tribunal josserva wkoll li din il-policy regolatorja tħalli options ohra ta' fejn fuel station gdida tista` tigi proposta, bhal per ezempju siti fil-vicinanzi jew fi hdan zoni industrija siti. Illi fil-fehma ta' dan it-Tribunal, il-pozizzjoni tas-sit magħzul ma' għandiekk biss tiehu in konsiderazzjoni parametri numerici bħal dak tal-kaz odjern fejn il-kwistjoni jekk għandux jingħata permess għal fuel station gdida jew le donnu qed tintrabat ma' disputa fuq ftit metri, izda għandu jingħata ukoll piz tal-kuntest li s-sit magħzul jinsab fi.

Illi għalkekk jirrizulta li bl-approvazzjoni tal-permess PA 9870/19, it-tragħ bil-karozza bejn iz-zewg siti, ossia s-sit odjern u s-sit okkupat bil-fuel station ezistenti gie kemmxjejn estiz b'rizzultat li d-distanza minima ta' 500 metru giet maqbuza, certament ma jirrizultax li fil-mument tad-deċiżjoni tal-applikazzjoni odjerna x-xogħolijiet approvati fil-permess PA 9870/19 kienew gew eżegwiti. Dan huwa propju ghaliex iz-zewg applikazzjonijiet gew decizi fl-istess perjodu, b'għimgħa biss tissepħara dawn iz-zewg deciżjonijiet. Illi dan kollu ifisser li fil-

mument tad-decizjoni, id-distanza minima ta' 500 metru min fuel station ezistenti ghal fuel station gdida ma' kienx rispettat, u ghaldaqstant il-proposta hija bi ksur ta' paragrafu 5.4 tal-Fuel Service Stations Policy tal-2015. Il-fatt li kien hemm approvazzjoni tal-permess PA9870/19 rigwardanti il-progett tac-Central Link ma għandux jinciedi fuq din id-distanza ghaliex dan il-permess lanqas biss kien għadu gie ppublikat u wisq aktar ix-xogħol ma kienx twettaq. Kieku kellu jigi kkunsidrat xenarju tat-triq differenti min dak ezistenti dakħar tad-decizjoni tal-applikazzjoni soggetta għal l-appell odjern, kellu jkun dak tas-sitwazzjoni meta kienu jitlestew ix-xogħliljet kollha u b'hekk setgħat tkun ikkonfermata id-distanza ppropja bejn iz-zewġ siti.

B'mod ulterjuri, it-Tribunal jagħmel enfasi partikolari li f'dan il-kaz għandha ssir konsiderazzjoni specjali tas-sitwazzjoni prezenti fil-mument tad-decizjoni u dan huwa partikolarm importanti minhabba l-fatt li l-policy relevanti li tirregola dan it-tip ta' zvilupp giet eventwalment aggornata u għalhekk tali zvilupp illum huwa regolat b'mod differenti.

Illi fir-rigward tat-thassib imqajjem mill-Awtorita` fir-rigward tal-pozizzjoni tas-sit parżjalment fil-konfini ta' buffer ta' 300 metru min sors tal-ilma tal-pjan, l-appellant jagħmel accenn għal fuel station approvata fil-permess PA05477/16. It-Tribunal josserva li ghalkemm huwa minnu li s-sit approvata fil-PA05477/16 jinsab pozizzjonata bil-buffer ta' 200 metru tal-ilma tal-pjan, hekk kif gie indikat aktar kmieni f'din id-decizjoni, dan bla ebda mod ma għandu jxejjen id-dispozizzjonijiet tal-policy regolatorja. Di fatti, huwa l-appellant stess li jattenta li jkun konformi tad-dispozizzjonijiet tal-policy intenzjonati għal protezzjoni tal-ilma tal-pjan, dan billi jipprezenta proposta reveduta sabiex il-bini tal-fuel station tkun kompletament barra l-buffer ta' 300 metru. Illi ghalkemm tali revizjonijiet huma intizi sabiex jindirizzaw thassib imqajjem, għaldardarba huwa deciz li d-distanza ta' 500 metru specifikata f'paragrafu 5.4 tal-Fuel Service Stations Policy tal-2015 ma' hijex qed tigi rrispettata, ikun inutli li t-Tribunal jikkunsidra dawn ir-revizjonijiet b'mod ulterjuri anke ghaliex jkun necessarju jsir aggornament tal-proposta b'modd holistiku anke fil-konfront tal-entitajiet konsultati.

Dan ir-ragunament jaapplika ukoll għal l-argumenti migħiuba mill-appellant fil-konfront tat-tielet u r-raba` ragunijiet tar-rifjut. Dan ghaliex fil-konfront tat-thassib imqajjem fir-rigward tal-iskala tal-hwienet Klassi 4B, l-appellant jillimita ruhu billi jagħmel referenza għal pjanti reveduti li jindikaw skala izghar ta' bini, filwaqt li fil-konfront ta' nuqqas ta' clearance min-naha ta' Transport Malta, ghalkemm l-appellant jagħmel referenza għal skambju ta' emails ma' Transport Malta, ma giet pprovduta lebda kopja ta' dawn l-emails. It-Tribunal josserva wkoll li ghalkemm fil-process inizjali tal-applikazzjoni odjerna kienet giet pprezentata clearance min Transport Malta [Skont dok a fol 50J fl-inkartamento tal-PA07807/16], it-tqassim tal-fuel station gie emendat għal diversi drabi fil-kors ta' din lapplikazzjoni, u l-istess Transport Malta għamlet talba għal informazzjoni addizzjonali [Skont sejjoni 4.7 tal-case officer report a fol 224A fl-inkartamento tal-PA07807/16] li ma jirrizultax li giet sodisfatta. Barra min hekk giet sottomessa ebda clearance aggornata min din l-entita fil-mori ta' dan l-appell, kemm għal proposta kif prezentata quddiem il-Bord tal-ippjanar kif ukoll għal proposta emendata kif prezentata quddiem dan it-Tribunal.

Decide:

Għal dawn il-motivi, u wara li t-Tribunal ha konjizzjoni tal-fatti speci kollha tal-kaz, dan it-Tribunal qiegħed jichad l-appell, u jikkonferma d-decizjoni tar-rifjut tal-PA07807/16.

Ikkunsidrat

L-aggravji tal-appellant huma s-segwenti:

1. It-Tribunal ma tax direzzjoni motivata ghaliex il-kejl sottomess mill-applikant dwar id-distanza minn fuel stations ezistenti ghal dak propost ma kienx attendibbli daqs dak sottomess mill-Awtorita. Il-provi juru b'mod car illi d-distanza hi iktar minn 500 metru kif irid policy 5.4 tal-Policy Guidelines for Fuel Stations. Anki bil-progett tas-central link id-distanza bejn il-fuel stations zdiedet u l-applikant kien gia mitlub mill-Awtorita biex jaggusta l-kejl anki ghal dan. Ghalkemm it-Tribunal qal li l-progett tas-central link ma kienx implementat imma sad-decizjoni ta' dan l-izvilupp, il-progett tas-central link kien approvat u illum anki implementat. In oltre t-Tribunal ma tax spjegazzjoni ghax intuza metodu ta' kejl differenti f'PA1516/16 u PA5448/16. Anki rigward l-approvazzjoni ta' Trasport Malta, dan effettivament kien gia sehh. Fl-ahhar l-appellant jghid li t-Tribunal mar oltre r-ragunijiet ta' rifjut meta qal li hemm kwistjonijiet aktar wiesa ghaliex il-policy kellha tigi interpretata b'mod li fuel stations ma jkunux vicin xulxin;
2. Ghalkemm l-appellant wera illi t-tankijiet ma kienux fil-buffer zone ta' area tal-ilma tal-pjan, it-Tribunal skarta l-aggravju tal-appellant billi qies li xorta wahda d-distanza ta' 500 metru ma kinitx qed tigi rispettata;
3. In kwantu ghal revizjoni tad-daqs tal-hwienet, it-Tribunal lanqas dahal fl-aggravju billi cahad l-aggravju dwar id-distanza ta' 500 metru bejn iz-zewg pompi.

L-ewwel aggravju

Dan l-aggravju hu marbut ma' kondizzjoni specifika fil-Fuel Stations Policy 2015 cioe li ma jistax ikun hemm zvilupp ta' zewg petrol stations fl-istess linja ta' traffiku li huma anqas minn 500 metru boghod minn xulxin. Skont l-Awtorita d-distanza kienet ta' 499 metru u skont l-appellant 502 metru. It-Tribunal qies il-prova tal-Awtorita bhala iktar attendibbli, u dan billi qies li l-appellant ma xejjinx il-prova tal-Awtorita. Il-Qorti ma taqbilx ma' din il-konsiderazzjoni li kienet wahda fattwalment sostanziali ghal fini ta' determinazzjoni tal-appell. It-Tribunal hu awtorita revizura u bhala tali trid tagħti motivazzjoni cara ghaliex il-fehma tal-Awtorita rigward id-distanza bejn iz-zewg pompi kienet teknikament u fattwalment ahjar minn tal-appellant. Dan ma jirrizultax minn qari tad-decizjoni u osservazzjoni semplici li l-kejl mehud mil-Land Survey Unit fi hdan l-Awtorita tal-Ippjanar li sar billi kien hemm superimposition tal-orthophotos u survey tal-istess Unit mhix konsiderazzjoni tat-Tribunal izda ripetizzjoni ta' dak sottomess mill-Awtorita. Pero l-Qorti hi perplessa meta t-Tribunal jirrikonoxxi li bil-

hrug tal-permess ta' twessigh u alterazzjoni tat-triq 9890/17 granet qabel id-determinazzjoni ta' din l-applikazzjoni d-distanza minima ta' 500 metru giet maqbuba. Fl-istess nifs pero jghid li x-xoghlijiet konnessi ma' permess 9890/17 ma kienx ghadhom esegwiti. Ezegwiti u mhumix il-permess ta' twessigh kien inghata. Jidher in oltre li fil-mument tad-decizjoni tat-Tribunal ix-xoghlijiet tlestell. It-Tribunal ma setax jiskarta dawn il-fatti u jekk kellu dubju jekk bit-triq ezistenti illum id-distanza gietx superata seta' jibghat kollox lill-Awtorita biex tiddetermina l-kwistjoni. Il-Qorti ma fehmitx ir-referenza tat-Tribunal aktar il-quddiem fid-decizjoni illi f'dawn ic-cirkostanzi, prezentament dan it-tip ta' zvilupp kien regolat b'mod differenti. Jekk qed jirreferi ghal Policy Guidance for Fuel Stations 2020 dan dahal fis-sehh wara l-permess PA9890/17 u ghalhekk il-kwistjoni mhix wahda ta' bdil ta' policy izda jekk skont il-policy tal-2015 u bil-permess mahrug u ezegwit PA9890/17 kienx hemm distanza ta' aktar minn 500 metru bejn iz-zewg pompi. Osservazzjonijiet ohra li ghamel it-Tribunal fosthom dak li l-policy trid tittiehed minn perspettiva aktar miftuha huwa irrilevanti u jirrazentaw l-ultra petita meta tqis ir-ragunijiet espliciti tar-rifjut. Ghalhekk l-aggravju qed jigi milqugh fis-sens li d-decizjoni tat-Tribunal kienet nieqsa minn motivazzjoni u sa certu punt kontradittorja.

It-tieni aggravju

Dan l-aggravju jisthoqqlu jigi milqugh billi t-Tribunal stess jikkonferma illi bil-modifikasi fil-kobor tal-izvilupp ma kienx ser jigi mittiefes il-buffer tal-area taz-zona tal-ilma. Ghalhekk it-Tribunal kellu jilqa' l-aggravju mhux jinjorah ghax skont l-istess Tribunal ma issuperax l-iskoll tad-distanza.

It-tielet aggravju

Dan l-aggravju hu wiehed dwar punt ta' fatt. Filwaqt li l-appellant iqis li kien hemm il-kunsens ta' Transport Malta ghall-izvilupp emendat, it-Tribunal ma kienx konvint li tali prova kienet tezisti. Rigward interpretazzjoni tal-fatti din il-Qorti ma tintromettix ruhha pero billi qed jintlaqghu l-ewwel zewg aggravji din il-kwistjoni għandha tigi rimessa ghall-approvazzjoni o meno b'mod car, tal-Awtorita tat-Trasport.

Decide

Ghal dawn ir-ragunijiet il-Qorti tilqa' l-appell ta' Ludwig Camilleri u, filwaqt li tirrevoka d-decizjoni tat-Tribunal ta' Revizjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar tat-18 ta' Novembru 2021, tibghat l-atti lura lit-Tribunal biex jirregola ruhu in linea mas-sentenza tal-Qorti. Spejjez ghall-Awtorita.

Mark Chetcuti

Prim Imhallef

Anne Xuereb

Deputat Registratur