



PRIM'AWLA TAL-QORTI ĊIVILI

Onor. Imħallef Henri Mizzi

Illum 6 ta' Jannar 2025

Rikors Nru. 2029/2024

Maria Dolores Bartolo u Francis Publius Grixti

v

**Il-Perit Christopher Tabone, Francesca Giovagnorio
u
Edward Borg**

It-talba

1. Permezz ta' rikors imressaq fil-5 ta' Dicembru 2024, ir-rikorrenti talbu li l-intimati jinżammu milli jkomplu jagħmlu kwalsiasi xogħol ta' kostruzzjoni fil-fond 'Roma House' bin-numru 28 u l-fond attigwu bin-numru 26, fi Triq San Ġorg, San Pawl il-Baħar, proprjetà tal-intimati Tabone u Giovagnorio.

Il-każ tar-rikorrenti

2. Ir-rikorrenti huma l-proprjetarji tal-fond 34, Triq San Ġorg, San Pawl il-Baħar. Il-fondi tal-partijiet huma kontigwi għal xulxin. Riċentement, l-intimata Francesca Giovagnorio nġhatat permess għal żvilupp bin-numru PA/00180/24 biex twaqqqa' saqaf ta' mezzanin u tibni ħames sulari addizzjonali inkluż *penthouse*, biex b'hekk ikun hemm seba' sulari mill-livell tat-triq.
3. Ir-rikorrenti jgħidu, fost affarijiet oħra, li l-intimati bi ħsiebhom jibnu fuq il-ħajt diviżorju eżistenti u jestendu l-istess, u li l-ħajt ma jiflaħx għall-piż żejjed li ser jitqiegħed fuqu.

Jispejgaw li l-intimati qed jassumu li l-ħajt eżistenti għandu pedament tal-konkos, meta fil-fatt l-ħajt hu wieħed antik u m'għandux tali tali ta' pedament. Jgħidu ukoll li l-intimati qed jinjoraw (i) il-fatt li l-ħajt għandu ħxuna ta' 0.19cm u mhux dak tradizzjonali ta' 0.23cm; u (ii) il-loadings minn binjiet adjaċenti. Jikkonkludu li kemm-il darba l-intimati kellhom ikomplu bil-bini, tinqabeż l-‘allowable bearing capacity’ tal-ħajt diviżorju eżistenti, b’mod li l-istess ħajt isir instabbli u ser ifalli strutturalment.

4. Ir-rikorenti jgħidu li għandhom dritt *prima facie* li jevitaw li ssir ħsara fi hwejjigħom u li jevitaw li jkun hemm inċidenti li jistgħu iwasslu għal danni fiżiċi fil-persuna tagħhom u ta' qrabathom u li, bl-iżvilupp kif propost, ser isofru preġudizzju irrimedjabbli.

Digriet proviżorju

5. Il-qorti laqgħet it-talba proviżorjament b’digriet tal-5 ta’ Dicembru 2024.

Id-difiża

6. Fir-risposta tagħhom, l-intimati qalu li r-rapport tal-Perit Mifsud, l-espert mqabbad mir-rikorrenti, hu mimli żbalji. B’mod partikolari, l-intimati jistrieħufuq rapport tal-Perit Wayne Scerri, mqabbad minnhom bħala inginier speċjalizzat fl-istruttura, li jgħid li l-ħajt diviżorju ta' 0.18cm ‘is able to withstand the proposed loads from both sides’.¹ Jistrieħu ukoll fuq rapport ta’ Ilias Parskevas, *Senior Engineering Geologist*, li ressaq rapport aġġornat biex jiġu indirizzati l-punti mqajjma mill-Perit Mifsud. Dan ir-rapport jikkonferma l-fehma tal-Perit Scerri.²
7. L-intimati jgħidu ukoll li (i) ir-rikorrenti damu biex iressqu t-talba li għandha quddiemha l-qorti; (ii) li anki jekk ir-rikorrenti għandhom dritt li jirriżulta *prima facie*, jonqos l-element tal-ħtieġa jew, kif ħafna drabi jinftiehem, l-element tal-irrimedjabbiltà tal-ħsara għaliex ir-risku ġie eskluż xjentifikament; kull ħsara (bħal konsenturi) tista’ tissewwa’; u f’kull każ l-intimati lesti li joffru akkomodazzjoni alternattiva temporanja, sakemm titlesta l-istruttura;³ u (iii) li huma għandhom diversi skritturi ta’ bejgħ-u-xiri fir-rigward tal-

¹ Ara risposta, para. 4

² Ara risposta, para. 8

³ Ara risposta, para. 17 u 18

izvilupp in kwistjoni bil-konsegwenza li, jekk il-mandat jintlaqa', huma ser isofru konsegwenzi finanzjarji serji.⁴

Ir-rapport tal-Professor Torpiano

8. Gie miftiehem bejn il-partijiet, waqt is-smigh tal-11 ta' Dicembru 2024, li jitqabba il-Professor Alex Torpiano biex iqis l-istat tal-bini ezistenti, tal-hajt divizorju bejn il-proprietajiet, u l-pedamenti tal-istess, sa fejn hu possibbli, biex jiehu konjizzjoni tal-geologija tas-sit u jstabilixxi jekk bil-metodu ta' kostruzzjoni propost mill-intimati, il-konstruzzjoni skont il-permess PA 180/24 tistax tikkaguna danni fil-propjeta tar-rikorrenti u periklu u, f'kaz affermattiv, x'tip ta' danni u x'periklu u x'mizuri jistghu jittiehdu biex tali periku jigi evitat u danni minimizzati.
9. Il-Professor Torpiano halef ir-rapport tieghu waqt is-smigh tas-27 ta' Dicembru 2024. Il-konkluzjonijiet tar-rapport huma dawn:
 24. Illi, wara li ha in konsiderazzjoni l-fatturi kollha msemija hawn fuq, l-esponenti ma jstax isostni li l-kostruzzjoni proposta se tikkawza perikolu, jekk b'perikolu wiehed jifhem il-kollass tal-binja jew parti minnha. Mill-banda l-oħra, l-esponenti m'huwix konvint li l-intimati jistghu juru, b'livell ta' certezza li wiehed jistenna fl-inginerija strutturali attwali, li l-binja proposta tissodisfa l-kriterji kollha ta' l-"istandards" kontemporanji mehtiega.
 25. Illi il-kapacita' tal-hajt kif propost m'hijiex konvincentement aktar mill-pizijiet li jista' jkollu jgorr il-hajt. Imma l-akbar problema tibqa' d-diffikolta' li wiehed ikun cert fuq il-karatteristiki tas-sottoswol. Il-qies limitat tal-kuntatt bejn il-hajt ezistenti u l-blat m'hijiex sitwazzjoni normali, u almenu tfisser li l-kwalita' tal-blat tal-wicc hija importanti hafna. Il-valuri ta' deformazzjoni skont il-kalkoli li saru, ta' bejn 6.8 u 9.6mm, ifissru li zgur xi hsara fil-hitan ezistenti se tigi kkawzata, f'forma ta' moviment, konsenturi, u possibilment qsim fil-knaten u blajjet li jmissu ma' l-appogg.
 26. Illi id-dizinn tal-hajt propost bil-briks "lightweight" kemm ghal dak li ghandu x'jaqsam ma ghafsa vertikali, u kemm ukoll ma rfid laterali, ghandu jigi studjat b'aktar reqqa', ladarba dan il-hajt se jkun qed iservi, eventwalment, liz-zewg partijiet. Wiehed jista' jikkonsidra, per eżempju, li jkun hemm rinforz bil-hadid fil-blokki li jorbot mat-travi "flush beams" li huma mahsuba fis-soqfa, biex ikun hemm irbit laterali.
 27. Illi l-problema ta' x'jigri jekk ikun jemm skav fil-fond adjaçenti, anke fuq distanza ta' 76cm 'il boghod mill-appogg, hija rejali.
 28. Illi huwa diffiçli li timinimizza d-danni li jistghu jsehhu mid-deformazzjoni tal-blat, ghaliex, ladarba l-intimati m'ghandhom l-ebda propjeta' tal-parti tal-hajt ta' l-appogg

⁴ Ara risposta, para. 18

li tmiss mal-blat tas-sottoswol, ma jistgħu jagħmlu l-ebda intervent biex isahħu jew jikkonsolidaw l-blat.

29. Għaldaqstant, l-esponenti jikkonkludi li anke jekk m'hemmx periklu rejali li jiġġarraf il-bini jew parti minnu, hemm possibiltà qawwija ta' ħsara fil-kostruzzjoni eżistenti li ma tantx tista' tiġi minimizzata.

10. Il-Professor Torpiano xehed waqt is-smiġħ tas-27 ta' Diċembru 2024. Kien ukoll ġentili biżżejjed biex, immedjatament wara l-ewwel tas-sena, irrisponda għal mistoqsijiet tal-qorti magħmula permezz ta' posta elettronika.⁵ Qal, fost affarijiet oħra, li
- a. il-binja kif proposta sejra teċċedi l-piż li jiflaħ (*loading capacity*) il-ħajt diviżorju;
 - b. il-konsulent mqabbad mis-sidien fost l-intimati bbaża l-kalkoli tiegħu fuq dokument li mgħadux kurrenti, li ġie ppublikat minn istituzzjoni li qatt ma ġiet akkreditata biex tippublika *standards* u li, fuq kollox, kien fiha tabella żbaljata li wasslet għal kalkoli żbaljati;
 - c. li l-ħsara potenzjali ma tistax tiġi anticipata mhux biss għaliex il-ħajt imtella' jeċċedi l-piż li jifflaħ, imma ukoll għaliex x'hemm taħt mhux magħruf: “ ... I would not use that wall. In my opinion, it's rather risky to load a wall [o]n that basis, especially when you don't really know what is below. The ground conditions have been tested in a couple of places but they don't really know what's below”;
 - d. li għalkemm eskkluda r-riskju li l-ħajt jista' jiġġarraf, il-possibiltà ta' *multiple cracks* minħabba li l-art taħt il-ħajt tiġi kompressata wisq (*excessive compression*) hi sostanzjali, jekk mhux ukoll għolja: “ ... the level of uncertainty is high. And therefore, in a correct design, the partial safety factors could be high. Should be high”;
 - e. li jekk issir din it-tip ta' ħsara (estensiva), il-ħajt jkun falla anki jekk ma jiġġarraf: “ ... If I have a wall, masonry wall, and somewhere it's overloaded and it cracks, the wall is shed below, sorry, is shed into other parts of the wall. So the let's say the consequence of that is not as drastic as if I have the pilaster. But it's not wise to depend on that mechanism. So for me the wall has failed.”

⁵ Ara verbal tas-27 ta' Diċembru 2024, għall-awtorizzazzjoni relattiva.

- f. li anki bi ħsara estensiva ma jistax jingħad li l-ħajt ma jistax jissewwa, fis-sens assolut tat-terminu: “To say that it is not repairable is a very absolute thing. It depends a lot on the extent. If I had one, two cracks, I could inject resin and glue the stones again together, if that’s what you mean by repairing. If the wall is loaded, according to my calculations, loaded beyond its capacity ... which means that the cracks may reappear. So, yes, I can repair, but to me it’s not an acceptable premise to proceed with the design as is, even though I exclude the possibility of collapse, jew jiġġarraf il-bini.”

Analizi

11. Waqt it-trattazzjoni finali, l-abbli avukat tar-rikorrenti għamel referenza għall-artikolu 415 tal-Kap. 16 li jgħid li jekk il-ħajt komuni ma jkunx tajjeb biex jerfa’ l-għoli li jizdied, dak li jkun irid iġholli għandu jibni l-ħajt kollu mill-ġdid bi spejjeż tiegħu, u kwantu għaż-żieda fil-ħxuna, għandu jibniha fuq l-art tiegħu.
12. Mix-xhieda tal-Professor Torpiano jidher, ta’ l-anqas *prima facie*, li l-ħajt diviżorju ma jifhalx għall-piż żejjed li l-intimati jridu li jzidu fuqu. Il-pożizzjoni tista’ titjeb jekk jittieħdu l-miżuri li l-intimati qalu, fil-verbal tas-27 ta’ Diċembru 2024, li lesti li jieħdu. Imma x’jsarrfu dawk il-miżuri mhux magħruf. Għalhekk, mingħajr ma għandha għalfejn titdhol f’aspetti oħra tal-kwistjoni, id-dritt tar-rikorrenti hu ppruvat sal-grad mitlub f’din il-proċedura.
13. Għal dak li jirrigwarda l-ħtieġa tal-mandat, li jitwaqqaf milli jogħla l-ħajt kif propost hu l-uniku mezz kif id-dritt tar-rikorrenti li jiġi osservat l-artikolu 415 jista’ jithares. Għalhekk, u mingħajr ma l-qorti għandha għalfejn tidhol fil-kwistjoni tan-natura tal-ħsara li tista’ tigrigi, dan l-element ukoll hu ppruvat.

Għal dawn ir-raġunijiet il-qorti tilqa’ t-talba, b’dan li xogħol li (i) ma jinvolvi li l-ħajt diviżorju jogħla u (ii) li jista’ jkun meħtieġ għal raġunijiet ta’ saħħa, ta’ stabbiltà jew ta’ tneħħija, jista’ jsir mingħajr ma tkun qiegħda tinkiser din l-ordni.

Id-digriet proviżorju tal-5 ta’ Diċembru 2024 jibqa’ fis-seħħ sakemm din l-ordni tiġi notifikata lill-intimati. Minn dak il-mument ‘l quddiem, dak id-digriet għandu jitqies revokat.

L-ispejjeż jithallsu mill-intimati.

Mogħti katedralment.

Henri Mizzi
Imħallef

Tristan Duca
Deputat Registratur