



TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR

**GUDIKATUR
RAPHAEL FENECH ADAMI**

Seduta tat-18 ta' Settembru, 2009

Talba Numru. 790/2008

Fire Tech Limited (C-17901)

vs

**Susan Grech esercenti I-Kummerc taht I-isem
Finsbury Stationery.**

It-Tribunal,

Ra l-Avviz fl-ismijiet premessi prezentat fis-27 ta' Ottubru 2008, fejn intalab sabiex il-konvenut jigi kkundannat ihallas lis-socjeta attrici s-somma ta' Euro549.75c rappresentanti kwantu ghal Euro522.25c bhala bilanc ta' prezz ghal servizzi rezi lill-konvenuta kif jirrizulta minn DokA u kwantu ghal Euro27.50c bhala spejjes ta' ittra legali DokB.

Bl-ispejjes u bl-imghaxijiet mid-data tal-fattura kontra I-konvenuta li minn issa hija ngunta ghas-subizzjoni.

Kopja Informali ta' Sentenza

Ra r-risposta tal-konvenuta datata 26 ta' Novembru 2008 fejn ikkонтestat it-talba attrici in vista tal-fatt li t-tiswija u r-rimpjazzament allegat gie esekwit ai termini tal-artikoli 74 u 75 ta L-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur.

Bl-ispejjes u bl-imghax kontra s-socjeta attrici li hija minn issa ngunta ghas-subizzjoni.

Ra r-risposta ulterjuri tal-istess konvenuta datata 22 ta' Dicembru 2008 fejn affermat li t-tibdil tal-parti in kwistjoni kienet necessarja peress illi r-rappresentant tas-socjeta attrici ma kienx kompetenenti meta sewwa l-istess panel.

Ezamina l-provi migjuba mill-partijiet u kif ukoll id-dokumenti esebiti.

Sema lill-abbli difensuri tal-partijiet jittrattaw il-kawza oralment.

Ikkunsidra.

Il-konvenuta tispjega li kienet installat forma ta' 'anti-theft alarm' fil-hanut tagħha li ghaliha kienet hallset kif jirrizulta mill-*invoice* datata 10 ta' Jannar 2006 Dok SG1. Ghal bidu ma kellha ebda problema dwar din is-sistema hliel li għal xi zewg okkazzjonijiet kienet daqqet darbtejn għal xejn. Gie t-*technician* tas-socjeta attrici li rega ssettja u telaq 'I-hinn. Ftit taz-zmien wara f'perjodu ta' *busy* meta kienet ser tibda l-iskola tat-tfal, l-alarm regħġiż bdiex iddoqq għal xejn. Dan gara f'xi Settembru/Ottubru tas-sena 2007 cioe sena u disa xħur wara l-installazzjoni. Rega gie t-*technician* f'gurnata minnhom pero għal xejn – l-ghada gie Sergio Tanti u ghalkemm hadem fuqha għal xi gimħha, baqa ma sabilhiex il-kaptu. Darba minnhom waqt li dan Sergio kien qed jahdem fuqha, nqata d-dawl u meta rega gie lura dan l-apparat ma bedhiex jahdem aktar. Illi għalhekk l-ghada l-istess Sergio Tanti gie ma *technician* iehor li qal li kien ser jibdel il-panel. Il-panel inbidlet u s-sistema bdiex tahdem tajjeb. Ix-xogħol hekk esekwit gie registrat fuq il-'job sheet' esebita bhala Dok SG2 liema dokument jinsab anke ffirmat mill-istess konvenuta. Il-panel l-antika ttieħdet mis-socjeta attrici. Meta wasal il-

kont ta' dan ix-xoghol cioe l-ammont meritu ta' din il-kawza, il-konvenuta lmentat mill-istess peress li tippretendi li għandha biss thallas tat-*technician* u mhux tal-part li nbidlet. Hija tallega li l-panel kienet thassret minħabba xogħol hazin tat-*technician* tas-socjeta attrici u mhux minħabba forza estraneja bhal xi sajjetta kif donnu afferma Tanti. Fil-fatt din id-divergenza ta' opinjoni fuq il-ghala kien jehtieg it-tibdil tal-panel tirrizulta mill-ittra tas-socjeta attrici esebita u markata Dok CZ1 datata 19 ta' Gunju 2008.

Hawn ta' min jirrimarka li l-konvenuta naqset li tressaq prova teknika biex tissostanzja l-allegazzjoni tagħha cioe li l-hsara seħħet minnħabba intervent tat-*technician* pero fl-istess hin jigi osservat li kien ikun difficli jekk mhux impossibbli għalih li ggib tali prova meta tqis li l-panel il-hazina kienet fidejn is-socjeta attrici – dana dejjem skond l-istess konvenuta.

Emmanuel Vassallo, *technician* mas-socjeta attrici jikkonferma l-ilment tal-konvenuta u li dan l-ilment kien fil-fatt iggustifikat u cioe li s-sistema ma kiniex qed tahdem tajjeb peress li l-alarm kienet iddoqq għal xejn. Huwa prova jsib tarf ta' din il-problema pero ma rnexxilux. Ighid li jiftakar li fil-lejl ta' qabel ma mar kien il-maltemp u s-socjeta kienet irceviet hafna *emergency calls*. Meta ma sabx il-kaptu tefa s-sistema. Xi tliet ijiem wara rega mar għand il-konvenuta ma Sergio Tanti. Wara xi ftit iddecidew hu u Tanti li jkun ahjar li jiccekkjaw is-sistema bi strument partikolari li dak il-hin ma kellhom fuqhom. Huwa ma regax mar għand il-konvenuta. In kontro-ezami jikkonferma li meta prova jsib tarf il-fault, huwa kien qed jikkonsulta l-manual. Huwa ighid li mhux necessarjament il-fault kienet ikkawzata minn xi maltempata. Waqt li kienu qed jahdmu fuq is-sistema, l-apparat zammewħ dejjem mixghul.

Sergio Tanti li wkoll hadem fuq l-apparat wasal għal konkluzjoni li jkun ahjar li jiccekkjaw l-istess tramite apparat specjali. Meta rega ezamina u esegwixxa xi testijiet fuq l-istess permezz ta' dan l-apparat, irrizultalu li parti minn sezzjoni tal-apparat ma kienx qed jopera u

jiffunzjona kif suppost u dana mill-lat tar-‘receiver’. Meta spjega dawn ir-rizultanzi tieghu lil Brian Vassallo, t-*technical Manager*, dan deher li qabel ma l-opinjoni ta’ Tanti. Fil-fatt it-tnejn li huma marru fil-hanut tal-konvenuta armati b’transmitter board u receiver board u b’sistema ta’ elminazzjoni rrizulta li r-receiver board kienet bil-hsara. Vassallo spjega lill-konvenuta li tali board kellha bzonn tinbidel, il-konvenuta qablet u l-board inbidlet. Il-konvenuta ffirmat il-job sheet u zammet għandha l-istess board l-antika. Minn dak in-nhar is-sistema kienet u baqghet tahdem tajjeb. Fuq domanda tat-Tribunal dan ix-xhud jafferma li minn barra jagħtuhom garanzija ta’ sena fuq dan l-apparat. In kontro-ezami jikkonferma li għal bidu s-sistema ma kienitx qed tahdem tajjeb peress li kienet qed tagħti ‘false alarms’ – għalhekk kien hemm xi malfunction x’imkien; in segwitu pero ma bdietx tahdem tajjeb fis-sens li ma bdiet tahdem xejn u ciee ma kienet qed tirregistra xejn – ebda oggett li jghaddi minn hdejha.

Brian Vassallo, t-‘technical manager’, xehed li huwa kien mar għand il-konvenuta sabiex isolvi darba għal dejjem il-problema li kienet inqalghatilha fis-sistema. Minn ‘tests’ li għamel irrizulta li s-sistema kienet tahdem tajjeb u ftit minuti wara terga tahdem hazin. Kien hemm għalhekk board minnhom li ma kiniex qed tiffunzjona tajjeb. Il-konvenuta accettat li l-Board tinbidel u hekk gara u minn dak in-nhar l'hawn is-sistema hadmet tajjeb. Huwa ighid li l-bord il-hazina thalliet fil-hanut. L-apparat li gie nstallat xi sena u nofs qabel kien kopert permezz ta’ garanzija ta’ 12 il-xahar u għalhekk ix-xogħol in kwistjoni ma kienx kopert bl-istess. Jafferma li d-diskors mal-konvenuta kien car qabel ma ffirmat il-job sheet u qabel ma nbidlet il-board u ciee li kien ser izommulha biss tar-‘replacement board’. Hija accettat u kwindi l-board inbidlet u l-konvenuta ffirmat. In kontro-ezami jghid li l-Board kienet qed tagħti ‘fault’ intermittenti u ma setax jigi stabilita l-kawza proprja tal-istess. ‘Faults’ simili jistgħu jigu kkawzati minn sajjetti u jew minn ‘surge’ qawwija ta’ l-elettriku u jew minn ragunijiet ohra u dana tenut kont tal-fatt li boards simili huma sensittivi.

Illi dan it-Tribunal huwa soddisfatt li gew ippovati s-segwenti fatturi:-

1. Illi l-perjodu ta' garanzija moghtija fuq l-apparat kien lahaq skada meta saru x-xogholijiet riparatorji fuqu;
2. Illi ma tresqet ebda prova la minn naħa u anqas minn ohra dwar x'kienet il-kawza propria tal-hsara. Illi għalhekk certament ma gietx ippovata l-allegazzjoni tal-konvenuta li l-apparat thassar per konsegwenza ta' xogħol hazin esekwit minn haddiema tas-socjeta attrici. Fl-istess hin pero jingħad li anqas ma rrizulta li l-hsara giet kawzata minn 'power surge' kif donnu allegat is-socjeta attrici. Li rrizulta ppruvat huwa li r-'receiver board' kienet gratilha l-hsara tant illi meta nbidlet il-problema giet solvuta;
3. Il-konvenuta ffirmata għal 'job sheet' u kwindi tat-il-kunsens tagħha sabiex il-board bil-hsara tinbidel u inoltre hi stess xehdet li kienet qed tistenna l-kont tat-technician biex thallsu;
4. Illi l-konvenuta tallega li l-board il-hazina ittieħdet mis-socjeta attrici, pero din ta' l-ahħar affermat tramite zewg xhieda li l-board il-hazina fil-fatt thalliet il-hanut għand l-attrici. Fid-dawl ta' din id-divergenza t-Tribunal huwa propens li jemmen aktar din l-ahħar verzjoni;
5. Illi ghalkemm fl-avviz jingħad li l-parti lkbira tal-ammont mitlub huwa għal servizzi rezi pero minn ezami ta' Dok A a fol 2 tal-process liema dokument jifforma parti integrali mit-talba, għandu jirrizulta li s-socjeta attrici qiegħdha tfittex biss għal valur ta' "replacement of main transmitter PCB Board ...";
6. Illi l-artikoli u l-kap kwotat fl-ewwel risposta tal-konvenuta ma humiex applikabbli għal kaz in ezami peress illi mhux kwistjoni ta' nuqqas fl-oggett meta dan gie kkonsenjat u fit-tieni lok, dawn l-artikoli jikkontemplaw dritt ta' azzjoni favur il-konsumatur f'kaz ta' xi nuqqas fil-mument tal-konsenza;

Kopja Informali ta' Sentenza

It-Tribunal ghalhekk qiegħed jaqta' u jiddeciedi dan il-kaz billi jirrespingi r-risposti sollevati mill-konvenuta, kwindi jilqa t-talba attrici u konsegwentement għalhekk jikkundanna lill-istess konvenuta sabiex thallas lis-socjeta attrici s-somma mitluba ta' Ewro 549.75c (hames mijha u disa' u erbghin ewro u hamsa u sebghin centezmu) bl-imghax legali dekorribbli mid-data tal-prezentata ta' l-odjern avviz u bl-ispejjes kollha ta' din l-istanza a kariku tal-istess konvenuta.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----